



MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Odbor životního prostředí a zemědělství
Palackého 115
738 22 Frýdek-Místek

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
Č. J.: MMFM 76130/2018
SP. ZN. MMFM_S 3684/2018/OŽPaZ/Krz
VYŘIZUJE: Ing. Renáta Krzysová
TEL.: 558 609 493
FAX:
E-MAIL: krzysova.renata@frydekmostek.cz
DATUM: 30.05.2018

Povodí Odry, státní podnik
Varenská 3101/49
702 00 Ostrava

v zastoupení
Sweco Hydroprojekt a.s.
Táborská 940/31
140 16 Praha 4

LB ohrázování Baštice km 0,300 – 0,800

ROZHODNUTÍ veřejná vyhláška

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), na základě provedeného vodoprávního řízení dle § 115 vodního zákona,

p o v o l u j e

právník osobě - **Povodí Odry, státní podnik**, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 70890021

- 1) dle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona **stavbu vodního díla pod názvem „LB ohrázování Baštice km 0,300 – 0,800“**, na pozemcích parc.č. 2300, 2301/2, 2303/2, 2306/2, 2307/2, 2314/2, 2315/2, 2322/2, 2326/3, 2363, 7096/2, 7104/2, 7379/3, 7598/1, 7598/4, 7598/5, 7617/1, 7617/4, 7617/7, 7618, 7619, katastrální území Staré Město u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek.

Účel povolované stavby vodního díla: ochrana území před povodněmi.

Zároveň vodoprávní úřad stanoví podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 stavebního zákona následující podmínky a povinnosti:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené vodoprávním úřadem, kterou vypracovala právník osoba Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 940/31, Nusle, 140 16 Praha 4, IČO 26475081, v listopadu 2017, autorizovaná Ing. Lucíí Brožovou, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0012943.
2. Veškeré změny týkající se stavby nebo majetkoprávních vztahů je třeba před jejich realizací projednat a nechat schválit zdejší vodoprávním úřadem.

3. Zhotovitel stavby zajistí před zahájením stavebních prací vytýčení prostorové polohy stavby k tomu oprávněnou osobou.
4. Stavebník ohlásí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
5. Zhotovitel naloží s odpady (přebytečný výkopek, vybourané zbytky původních konstrukcí apod.) v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Odpady budou roztríděny podle druhů a kategorií odpadů a odvezeny na skládku. Doklad o naložení s odpady bude vodoprávnímu úřadu předložen při závěrečné prohlídce stavby.
6. Při realizaci budou provedena přiměřená opatření proti úniku škodlivých látek.
7. Všechny pozemky v sousedství stavby, dotčené prováděním stavby, budou po ukončení stavby uvedeny do stavu odpovídajícího původnímu.
8. Budou dodrženy podmínky koordinovaného stanoviska č.j. 6274/2015 ze dne 20.02.2017, které bylo vydáno Magistrátem města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu,
 - a) z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:
 - Stavební práce ve vodním prostředí budou v předstihu nejméně 14 dnů projednány s místní organizací Českého rybářského svazu.
 - V průběhu realizace stavby budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících vodní tok, půdní fond a jeho vegetační kryt.
 - Zachovávané dřeviny budou v nadzemní i podzemní části chráněny před poškozováním a ničením. Bude přihlédnuto k ČSN 83 9061-Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
 - V prostoru kořenové zóny dřevin musí být výkop prováděn ručně a vnější hrana výkopu od paty kmene musí být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m. Při výkopech se nesmí přetínat kořeny s průměrem nad 2 cm. Kořeny je nutno chránit před poraněním, popřípadě je nutno kořeny ošetřit, tzn. hladce seříznout do neroztřepené části a zamazat prostředky na ošetření ran.
 - Výkopovou zeminu je nutno uložit mimo kořenovou zónu dřevin, tj. mimo plochu půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířenou do stran o 1,5 m. V kořenové zóně stromu rovněž nesmí být prováděna žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu.
 - Stromy rostoucí v blízkosti stavby musí být chráněny před mechanickým poškozením. K ochraně před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními postupy je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem, který by měl obklopovat celou kořenovou zónu. Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie korun) rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m. Jestliže z prostorových důvodů nelze chránit celou kořenovou zónu, má být chráněna plocha co největší, a má zahrnovat zejména nezakrytou plochu půdy. Není-li to ve výjimečných případech možné, je nutno opatřit kmen vypolštářkovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m. Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu. Nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutno chránit před poškozením stroji

- a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru. Místa uvázání je nutno rovněž vypořádávat.
- Kořenový prostor stromů je třeba chránit i při dočasném zatížení. Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízeními staveniště a skladováním materiálů. Nelze-li se v kořenovém prostoru vyhnout dočasnému zatížení, musí být zatěžovaná plocha co možná nejmenší. Plochu je nutno pokrýt geotextilií rozdělující tlak a nejméně 20 cm tlustou vrstvou z vhodného drenážního materiálu, na kterou je třeba položit pevnou konstrukci z fošen nebo podobného materiálu. Opatření má být jen krátkodobé. Pominou-li důvody tohoto opatření, je nutno zakrytí neprodleně odstranit, a poté půdu, při šetrném zacházení s kořeny, ručně mělce nakypřit.
- b) z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
- podobnou nebo stejnou stavbu, ale v jiné lokalitě, na jiném pozemku, lze jí rovněž považovat za přírodní materiál, který je možno v místě stavby využít (předání zeminy je v rámci jednoho subjektu),
 - pokud výkopová zemina bude dovezena z jiné stavby a převzata do vlastnictví od jiného původce, je považována za odpad a lze jí využít na povrchu terénu pouze za splnění podmínek stanovených v příloze č. 10, tab. 10.1. a 10.2. vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadu na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů,
 - v případě nesplnění výše uvedených podmínek musí být jako odpad předána do vlastnictví oprávněné osobě, která je provozovatelem zařízení k nakládání s odpady (skládka, apod.).
9. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska – souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu č.j. MMFM 42475/2016 ze dne 22.04.2016, které bylo vydáno Magistrátem města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:
- hranice trvalého záboru zemědělské půdy ze ZPF, tj. plochy řešené tímto souhlasem budou v terénu řádně vyznačeny a musí být respektovány, aby nedošlo ke škodám na okolním zemědělském půdním fondu.
 - podle podmínek v terénu bude z plochy trvalého záboru zemědělské půdy na pozemcích parc.č. 2303 (dle GP parc.č. 2303/2), parc.č. 2306 (dle GP parc.č. 2306/2), parc.č. 2307 (dle GP parc.č. 2307/2) a na částech pozemků parc.č. 2314, 2315, 2322, 2323, 2326, k.ú. Staré Město, provedena před zahájením stavebních prací skrývka kulturních vrstev půdy – ornice do hloubky cca 20 cm o objemu cca 104 m³. Sejmutá orníční vrstva půdy bude využita pro zúrodnění svrchní vrstvy půdy nezastavěných ploch předmětných pozemků a k ohumusování ochranné hráze. Orníční vrstva bude rozprostřena pouze jako vrchní vrstva na vrstvy nižší kvality. Kulturní vrstva půdy musí být zajištěna před znehodnocením a zcizením. O činnosti související se skrývkou, uložením a rozprostřením bude veden protokol, v němž budou uvedeny všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti úplnosti a účelnosti využívání kulturní vrstvy půdy.
10. Před zahájením stavebních prací musí být řádně vytýčená všechna podzemní vedení jejich majiteli a provozovateli, je nutno věnovat zvýšenou opatrnost při výkopových pracích v jejich blízkosti (ruční výkop). Nutno dodržovat podmínky stanovené v následujících vyjádřeních správců sítí, které jsou součástí projektové dokumentace.

- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, stanovisko zn. 9773/V002608/2018/KO ze dne 25.01.2018
- GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno – Zábřovice, stanovisko zn. 5001588514 ze dne 06.10.2017.
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, souhlas zn.1094801851 ze dne 12.10.2017.
- CETIN služby s.r.o., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha – Žižkov, vyjádření č.j. 716725/17 ze dne 14.09.2017.

11. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu následující fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: ukončení přípravných prací (vytýčení stavby, staveniště, přístupových tras, ukončení prací).

12. Stavba bude dokončena do 31.12.2020.

Účastníkem řízení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu je právnická osoba Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava

2) rozhoduje podle ustanovení § 61 odst. 5 vodního zákona o zařazení stavby „LB ohrázování Bašnice km 0,300 – 0,800“ do kategorie IV, s přihlédnutím k posudku odborně způsobilé osoby podle § 61 odst. 9 vodního zákona (Vodní díla-TBD a.s.), v rozsahu podle ustanovení § 5 vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly.

Pro užívání vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona současně stanoví podmínka, že správce hráze bude provádět technicko-bezpečnostní dohled na díle dle platných norem a předpisů a bude dílo udržovat v řádném stavu. O prohlídkách povede záznamy.

Odůvodnění

Právnická osoba Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava, v zastoupení na základě plné moci právnickou osobou Sweco Hydroprojekt a.s., Tábořská 940/31, Nusle, 140 16 Praha 4, IČO 26475081, požádala Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný vodoprávní úřad, o vydání povolení k provedení stavby vodního díla „LB ohrázování Bašnice km 0,300 – 0,800“, dle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona.

Umístění stavby:

Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Staré Město, katastrální území Staré Město u Frýdku-Místku, pozemky parc.č 2300, 2301/2, 2303/2, 2306/2, 2307/2, 2314/2, 2315/2, 2322/2, 2326/3, 2363, 7096/2, 7104/2, 7379/3, 7598/1, 7598/4, 7598/5, 7617/1, 7617/4, 7617/7, 7618, 7619.

Popis stavby:

Stavba bude členěna na 4 stavebních objektů:

- SO 01 LB ohrázování
- SO 02 Úprava koryta
- SO 03 Odvedení zahrázových vod
- SO 04 Úprava balvanitých skluzů

SO 01 LB ohrázování

Předmětem objektu je zvýšení ochrany levobřežního prostoru vodního toku Bašnice. Před zahájením stavby bude v rámci objektu nejdříve provedeno sejmutí ornice ve vrstvě 20 cm a místě stávající zemní hráze a místě manipulačního prostoru stavby v šíři 3,0 m

od vzdušné paty hráze. Hráz bude provedena jako homogenní, lichoběžníkového tvaru se sklonem návodního a vzdušného svahu 1:2. Svahy hráze budou ohumusovány ve vrstvě 10 cm a budou osety travním semenem. Koruna hráze bude šířky 3,0 m se zpevněným povrchem ze šterkodrti v šířce 2,5 m s příčným sklonem 3% směrem do kryta vodního toku. V horním úseku hráze od ř. km 0,650 bude v délce 122,4 m proveden vertikální těsnicí prvek ze štetovnicové stěny, který bude zavázán do nepropustného podloží. V úseku hráze založené do vrstvy přirozeného izolantu bude k odvodnění tělesa hráze a jejího podloží proveden patní drén. Patní drén sestává z drenážního potrubí, drenážního přísypu a z filtrů. Prosáklé vody budou odvedeny drenážním potrubím DN 150 o celkové délce 158,9 m a bude vyústěno do šachty horské vpusti.

Technické parametry hráze:

Výška hráze nad terénem	1,0 – 2,0 m
Šířka koruny hráze	3,0 m
Délka hráze v koruně	285,3 m
Sklon vzdušného svahu hráze	1 : 2,0
Sklon návodního svahu hráze	1 : 2,0

SO 02 Úprava koryta

V rámci stavebního objektu bude provedena úprava koryta vodního toku Baštice v délce 305,5 m. Příčný řez koryta vodního toku bude lichoběžníkového tvaru se sklonem levého svahu 1:2 a pravého svahu 1:1,5. Šířka koryta ve dně je 5,0 m.

Levý břeh bude do výšky 1,2 m opevněn kamenným záhozem z lomového kamene s předsazenou patkou šířky 0,6 m.

Pravý břeh bude proveden ve sklonu 1:1,5 a bude opatřen vrstvou humusu tl. 10 cm, oset travním semenem a vše bude zpevněno kokosovou rohoží. V místě konkávního oblouku (v úseku mezi PF 3 až PF 7) bude provedena v délce 75,4 m sanace břehové nátrže a svah bude stabilizován do výšky 1,2 m záhozem z lomového kamene s předsazenou patkou šířky 0,6 m.

Dno koryta vodního toku bude stabilizováno příčnými prahy z kulatin o průměru 20 cm zaraženými svisle do dna, o které budou v příčném směru opřeny kulatiny p průměru 30 cm. Příčné kulatiny budou zavázány do břehů koryta vodního toku do levého břehu 1,5 m a do pravého břeh 0,5 m za břehovou hranu. Osová vzdálenost příčných prahů bude 2,0 m. Koryta nad i pod prahy bude opevněno záhozem z lomového kamene.

SO 03 Odvedení zahrázových vod

Předmětem stavebního objektu je odvedení zahrázových vod. Odvodnění zahrázového prostoru mezi hrází, státní silnicí a zástavbou bude provedeno odtokovým potrubím DN 600 v celkové délce 82 m. Potrubí bude křížit silnici č. II/477 a bude zaústěno do vodního toku v prostoru pod stávajícím balvanitým skluzem. V lomových bodech trasy potrubí budou osazeny celkem 4 kanalizační šachtice z prefabrikovaných dílců o vnitřním průměru DN 1000.

Horská vpust':

Jedná se o vtokový objekt umístěný v patě vzdušného svahu hráze. Do šachty bude zaústěno potrubí dešťové kanalizace DN 250, tak drenážní potrubí patního drénu hráze. Odvod vody ze šachty bude zajišťovat potrubí DN 600 v celkové délce 82 m s podélným sklonem 19,5 promile. Horská vpust' bude opatřena šikmou ocelovou mříží o rozměrech 1,3 x 0,8 m, která bude uložena v ocelovém rámu. Zbývající plochy vtokového objektu bude zabetonována a přisypána zeminou do tvaru navržené hráze.

Vyústní objekt:

Zaústění potrubí do kryta vodního toku pod úhlem 60 ° bude provedeno ve vzdálenosti 5,0 m pod skluzovou plochou balvanitého skluzu č.2. Potrubí bude osazeno 40 cm nade dnem koryta. V místě zaústění se potrubí šikmo seřízne ve sklonu svahu a obetonuje se. Dno bude stabilizováno betonovou patkou o rozměrech 1,0 x 2,0 m.

SO 04 Úprava balvanitých skluzů

V rámci tohoto stavebního objektu bude provedena úprava dvou stávajících balvanitých skluzů v úseku pod silničním mostem. Cílem zásahu do balvanitých skluzů je snížení úrovně jejich přelivných hran.

Základní parametry balvanitého skluzu č. 1

Úroveň přelivné hrany 297,70 m n.m.

Sklon skluzové plochy 1:12

Základní parametry balvanitého skluzu č. 2

Úroveň přelivné hrany 298,70 m n.m.

Sklon skluzové plochy 1:10

Skluzová plocha balvanitého skluzu 1,2 bude vyskládána z kamenů o délce 0,8 – 1,0 m. Kameny budou uloženy na štět s vyklínováním. Dno koryta vodního toku pod skluzem v délce 9,0 m a nad skluzem v délce 3,0 m od přelivné hrany bude zpevněno kamenným záhozem s proštěrkováním z lomového kamene. Břehy koryta vodního toku budou do výšky 1,2 m nade dnem opevněny záhozem z lomového kamene. Koryto vodního toku bude lichoběžníkové, se sklonem svahů 1.2 a šířkou ve dně 6,0 m.

Ke stavbě byla vydána následující rozhodnutí, sdělení, vyjádření, stanoviska:

- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, koordinované stanovisko č.j. MMFM 6274/2015, sp.zn. MMFM_S 807/2015/OÚRaSŘ/HarM ze dne 20.02.2015.
- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, rozhodnutí č.j. MMFM 62728/2016, sp.zn. MMFM_S 18093/2015/OÚRaSŘ/Mac ze dne 04.05.2016. Právní moci nabylo 21.06.2016.
- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, Palackého 115, 738 22 Frýdek-Místek, rozhodnutí č.j. MMFM 158879/2017, sp.zn. MMFM_S 18721/2017/OŽPaZ/MajeJ ze dne 18.12.2017. Právní moci nabylo 12.01.2018.
- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, Palackého 115, 738 22 Frýdek-Místek, závazné stanovisko č.j. MMFM 42475/2016, sp.zn. MMFM_S 6609/2016/OŽPaZ/HanJ ze dne 22.04.2016.
- Archeologický ústav AVČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno – Trnitá, vyjádření zn. ARUB/5154/17 ze dne 21.09.2017.
- Obec Staré město, Jamnická 46, 738 01 Staré Město, sdělení zn. OÚ/602/2017 ze dne 28.08.2017.
- Obec Staré město, Jamnická 46, 738 01 Staré Město, sdělení zn. OÚ/801/2017 ze dne 18.10.2017.
- Český rybářský svaz, územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova 14, 709 00 Ostrava 9, vyjádření zn. 131/Brož/0569 ze dne 11.09.2017.
- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona č.j. MMFM 125808/2017, sp.zn. MMFM_S 14880/2017/OÚRaSŘ/Mac ze dne 20.09.2017.

- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, Palackého 115, 738 22 Frýdek-Místek, závazné stanovisko č.j. 114062/2017 ze dne 11.09.2017.
- Krajský úřad, Moravskoslezský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava, stanovisko č.j. MSK 109501/2017, sp. zn. ŽPZ/24735/2017/Pál ze dne 25.09.2017.
- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, vyjádření zn. 13297/923/2/821.01/2017 ze dne 25.09.2017.
- Obecní úřad Staré Město, Jamnická 46, 738 01 Frýdek-Místek, protokol z ústního jednání zn. OÚ/603/2017 ze dne 25.08.2017.
- Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, závazné stanovisko č.j. MO 232309/2017-8201, sp.zn. 78536/2017-8201-OÚZ-BR ze dne 07.11.2017.
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, závazné stanovisko č.j. HSOS-12985-2/2017 ze dne 28.11.2017.
- Obecní úřad Staré Město, Jamnická 46, 738 01 Frýdek-Místek, rozhodnutí zn. OÚ/603/2017 ze dne 04.12.2017.
- Krajský úřad, Moravskoslezský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava, stanovisko č.j. MSK 109505/2017, sp. zn. ŽPZ/24738/2017/Pál ze dne 28.11.2017.

Ke stavbě byla vydána následující vyjádření, sdělení, stanovisko a souhlas správců sítí:

- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, stanovisko zn. 9773/V002608/2018/KO ze dne 25.01.2018.
- Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Frýdek-Místek, Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek, IČO 0095711, vyjádření zn. 6/2017/26572/Sk ze dne 27.09.2017.
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava, odbor přípravy staveb, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava, vyjádření ze dne 26.09.2017.
- ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha – Žižkov, IČO 61459445, stanovisko č.j. 1201714702, ze dne 21.09.2017.
- Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha – Michle, IČO 29148278, sdělení zn. 0200650305 ze dne 14.09.2017.
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, vyjádření zn. 0100805028, ze dne 14.09.2017.
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, souhlas zn. 1094801851, ze dne 12.10.2017.
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, vyjádření zn. 716725/17 ze dne 14.09.2017.
- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, stanovisko zn. 9773/V023416/2017/AUTOMAT ze dne 13.09.2017.
- T-mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha – Chodov, IČO 64949681, vyjádření zn. E 33608/17 ze dne 26.09.2017.
- Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha – Stodůlky, IČO 25788001, sdělení zn. 170926-090156813 ze dne 26.09.2017.
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – Zábřovice, IČO 27935311, stanovisko zn. 500158814 ze dne 06.10.2017.

K žádosti bylo dále doloženo:

- Plná moc k zastupování Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 708921, udělená Sweco Hydroprojekt a.s., Tábořská 940/31, Nusle, 140 16 Praha 4, IČO 26475081.

- Jednoduchý přírodovědný průzkum Baštica 0,300 – 0,800 – Staré Město zpracovaný RNDr. Lenkou Filipovou (č.j. autorizace OEKL/1749/05 ze dne 15.02.2017) dne 03.07.2017.
- Projektová dokumentace stavby s názvem „LB ohrázení Baštica km 0,300 – 0800“ zpracovaná v listopadu 2017, právníčkou osobou Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 940/31, Nusle, 140 16 Praha 4, IČO 26475081, autorizovaná Ing. Lucií Brožovou, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0012943.

Bylo doloženo stanovisko správce povodí a správce vodního toku, tj. Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, ve kterém je uvedeno: „Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_510 Ostravice od toku Čeladenka po tok Morávka. Ekologický potenciál tohoto útvaru byl vyhodnocen jako střední. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 a § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého potenciálu. Záměr je v souladu s Plánem pro zvládnání povodňových rizik v povodí Odry.“

V řízení o povolení k provedení stavby „LB ohrázení Baštica km 0,300 – 0,800“ vodoprávní úřad ve smyslu ustanovení §112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a od ústního jednání, jelikož poměry staveniště jsou známy a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení.

Vlastnické právo ke stavebním pozemkům bylo vodoprávním úřadem ověřováno na základě dálkového přístupu do katastru nemovitostí.

V povolení stavby vodního díla speciální stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení v souladu s ustanovením § 109 odst. 1 stavebního zákona a ustanovení § 115 odst. 4,5 vodního zákona. Účastníky řízení o vydání povolení k provedení stavby vodního díla jsou: stavebník, obec a dále vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno, vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena, vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno. Postavení účastníka řízení ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu má stavebník právníčkou osobou Povodí Odry, státní podnik, postavení účastníků řízení ve smyslu § 27 odst. 2 správního řádu mají: identifikace účastníků řízení dle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona - parc.č. 7617/1 (vodní plocha), 7617/7 (ostatní plocha), 7617/4 (ostatní plocha), 7598/4 (ostatní plocha), 7618 (ostatní plocha), 7619 (ostatní plocha), 2306/2 (zahrada), 2307/2 (zahrada), 2314/2 (zahrada), 2322/2 (zahrada), 2326/3 (orná půda), 7104/2 (lesní pozemek), 7096/2 (lesní pozemek), 2301/2 (ostatní plocha), 2303/2 (zahrada), 7617/5 (ostatní plocha), 7379/3 (lesní pozemek), 2300 (ostatní plocha), 2363 (ostatní plocha), 7598/5 (ostatní plocha), 2315/2 (zahrada), 2301/1 (ostatní plocha), 2303/1 (zahrada), 2302 (zastavěná plocha a nádvoří), 7043/1 (ostatní plocha), 2306/1 (zahrada), 2307/1 (zahrada), 2314/1 (zahrada), 2315/1 (zahrada), 2322/1 (zahrada), 2326/1 (orná půda), 7380 (zahrada), 7379/1 (lesní pozemek), 7375 (lesní pozemek), 7053 (lesní pozemek), 7104/1 (lesní pozemek), 7096/1 (lesní pozemek), 7052 (lesní pozemek), 7115/14 (orná půda),

7115/13 (orná půda), 7043/5 (zastavěná plocha nádvoří), 7043/6 (ostatní plocha), 7043/7 (ostatní plocha), 7043/13 (zastavěná plocha a nádvoří), 7043/12 (ostatní plocha), 7051/3 (zahrada), 7051/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 7051/1 (zahrada), 7048/1 (zahrada), 7049 (zastavěná plocha a nádvoří), 7048/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 7047 (ostatní plocha), 7599/5 (ostatní plocha), 2299/2 (ostatní plocha), 7617/6 (ostatní plocha), 2372/3 (orná půda), 7617/2 (ostatní plocha), 7617/5 (ostatní plocha), 2364 (ostatní plocha), 7617/3 (ostatní plocha), 7598/6 (ostatní plocha), 7598/1 (ostatní plocha), 7043/14 (ostatní plocha), 7598/2 (vodní plocha), 7021/83 (orná půda), 7021/109 (zastavěná plocha a nádvoří), k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, obec Staré Město.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení dne 26.04.2018 č.j. MMFM 41009/2018 účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. Všem účastníkům dal možnost pro uplatnění námitek a stanovisek do 15.05.2018. Této možnosti nevyužil žádný z účastníků řízení.

Účastníci řízení byli obeznámeni s termínem, kdy mají možnost ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a to v termínu 16.05.2018 – 17.05.2018. Tohoto práva nevyužil žádný z účastníků řízení.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost včetně doložených dokladů z hledisek daných vodním zákonem a stavebním zákonem a dospěl k závěru, že za předpokladu dodržení uložených povinností, navrhované řešení nepoškozuje vodní poměry ani všeobecné zájmy a práva jiných, nad míru danou zákonnými předpisy a nejsou důvody, které by bránily povolení stavby. Uskutečněním ani užíváním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti, ani nepřiměřeně ohroženy zájmy a práva účastníků. Proto vodoprávní úřad rozhodl vydat povolení.

Poučení:

- Stavba nesmí být provozována bez kolaudačního souhlasu, který vydá na žádost stavebníka příslušný vodoprávní úřad (§ 15 odst. 4 vodního zákona). Návrh na kolaudaci bude obsahovat náležitosti vyplývající z podmínek rozhodnutí a podle vyhl. č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění, zejména koordinované stanovisko dotčených orgánů ke kolaudačnímu souhlasu, popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení, doklad o vytyčení stavby na podkladu katastrální mapy, geometrický plán stavby popř. zakres skutečného provedení stavby na podkladu katastrální mapy, pokud se stavba nebude zapisovat do katastru nemovitostí. U stavby prováděné dodavatelsky je nutné doložit předávací protokol, podepsaný oprávněnou osobou, zodpovědnou za odborné vedení stavby, který bude obsahovat potvrzení, že stavba byla provedena v souladu s ověřenou projektovou dokumentací, že byly dodrženy obecně technické požadavky na výstavbu, dále bude obsahovat koordinované stanovisko ke kolaudačnímu souhlasu, prohlášení o splnění požadavků dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, na výrobky zabudované ve stavbě.
- Stavbu může provádět jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, k takovýmto pracím (podle zvláštního předpisu) způsobilým.
- Stavba nesmí být zahájena, pokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže výstavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci.
- Před zahájením stavby vodního díla musí být na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který bude stavebníkovi zaslán, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do kolaudace stavby vodního díla.

- Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti a poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci na staveništích a dbát na ochranu zdraví osob na staveništi.
- Při stavbě vodního díla budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby v platném znění a obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl, zejména podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
- Veškeré škody způsobené při realizaci stavby nebo provozem povoleného vodního díla (zařízení) budou nahrazeny v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Spory o náhradu škody řeší okresní soud.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 81 a následujících správního řádu, podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě podáním, učiněným u Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství, adresa pro doručování Palackého 115, 738 01 Frýdek-Místek (§ 86 odst. 1 správního řádu). Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění je podle § 82 odst. 1 správního řádu nepřipustné. Namítne-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním (§ 82 odst. 4 správního řádu).

Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Frýdku-Místku.

Ing. Petra Mičková
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Poplatek: Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů dle položky 18 bodu 1 písm. h) sazebníku správních poplatků ve výši 3 000,- Kč byl uhrazen dne 02.05.2018.

Účastník řízení podle § 109 odst. 1 písm. a - b) stavebního zákona (*doporučeně do vlastních rukou*)

- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava **doručeno prostřednictvím Sweco Hydroprojekt a.s., Tábořská 31, 140 16 Praha 4**

Účastníci řízení podle § 109 písm. c -f) stavebního zákona (*doručení veřejnou vyhláškou*)

- vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno, vlastník stavby

na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena, vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno, identifikace účastníků řízení dle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona – parc. č. 7617/1 (vodní plocha), 7617/7 (ostatní plocha), 7617/4 (ostatní plocha), 7598/4 (ostatní plocha), 7618 (ostatní plocha), 7619 (ostatní plocha), 2306/2 (zahrada), 2307/2 (zahrada), 2314/2 (zahrada), 2322/2 (zahrada), 2326/3 (orná půda), 7104/2 (lesní pozemek), 7096/2 (lesní pozemek), 2301/2 (ostatní plocha), 2303/2 (zahrada), 7617/5 (ostatní plocha), 7379/3 (lesní pozemek), 2300 (ostatní plocha), 2363 (ostatní plocha), 7598/5 (ostatní plocha), 2315/2 (zahrada), 2301/1 (ostatní plocha), 2303/1 (zahrada), 2302 (zastavěná plocha a nádvoří), 7043/1 (ostatní plocha), 2306/1 (zahrada), 2307/1 (zahrada), 2314/1 (zahrada), 2315/1 (zahrada), 2322/1 (zahrada), 2326/1 (orná půda), 7380 (zahrada), 7379/1 (lesní pozemek), 7375 (lesní pozemek), 7053 (lesní pozemek), 7104/1 (lesní pozemek), 7096/1 (lesní pozemek), 7052 (lesní pozemek), 7115/14 (orná půda), 7115/13 (orná půda), 7043/5 (zastavěná plocha a nádvoří), 7043/6 (ostatní plocha), 7043/7 (ostatní plocha), 7043/13 (zastavěná plocha a nádvoří), 7043/12 (ostatní plocha), 7051/3 (zahrada), 7051/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 7051/1 (zahrada), 7048/1 (zahrada), 7049 (zastavěná plocha a nádvoří), 7048/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 7047 (ostatní plocha), 7599/5 (ostatní plocha), 2299/2 (ostatní plocha), 7617/6 (ostatní plocha), 2372/3 (orná půda), 7617/2 (ostatní plocha), 7617/5 (ostatní plocha), 2364 (ostatní plocha), 7617/3 (ostatní plocha), 7598/6 (ostatní plocha), 7598/1 (ostatní plocha), 7043/14 (ostatní plocha), 7598/2 (vodní plocha), 7021/83 (orná půda), 7021/109 (zastavěná plocha a nádvoří), k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, obec Staré Město

Správci sítí a obec na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (doručit veřejnou vyhláškou)

- Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28.října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava (zn. 9773/V023416/2017/AUTOMAT),
- GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno – Zábřovice (zn. 5001588514),
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín (zn. 0200650305),
- CETIN služby s.r.o., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha – Žižkov (č.j. 716725/17),
- Telia Carrier Czech Republic a.s., K Červenému dvoru 3269/25a, 130 00 Praha-Strašnice,
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem – Klíše,
- obec Staré Město, Jamnická 46, 738 01 Staré Město

Dále obdrží k vyvěšení po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým

- Magistrát města Frýdku-Místku, právní odbor, k rukám p. Haně Novákové
- Obecní úřad Staré Město, Jamnická 46, 738 01 Frýdek-Místek

Po sejmutí veřejné vyhlášky žádáme o její okamžité vrácení na Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, Palackého 115.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne: