

- celková konstrukční vrstva nových zpevněných ploch v místě kolize s vodovodem (včetně jeho ochranného pásmá) nepřesáhne 40 cm a v průběhu výstavby se nesníží stávající krytí vodovodního potrubí o více než 40 cm.
 - obrubníky zpevněných ploch požadujeme osadit min. 0,5 m od líce stěny potrubí SmVaK Ostrava a.s.
 - v případě nedodržení předchozích bodů, požadujeme provedení přeložky vodovodu výměny potrubí vodovodu v původní trase z materiálu tvárná litina na základě smlouvy o zabezpečení přeložky vodního díla z důvodu investiční výstavby. Smlouvu nutno uzavřít před vydáním stavebního povolení. PD přepožky požadujeme předložit, včetně harmonogramu postupu prací v návaznosti na zásobování pitnou vodou.
29. Stavebník je povinen splnit podmínky vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací (dále SEK) ve vlastnictví právnické osoby Telefónica O2 Czech Republic, a.s., ze dne 21.01.2010 č.j. 273/10/MOV/MM0:
- při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásmá podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění, ČSN 33 21 60“ Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN, ZVN a ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“.
 - před započetím zemních prací zajistí vyznačení tras PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b. 1., příloha č. 3, kap. II. čl. 1., 4. a 5.).
 - v případě provádění prací v objektu je povinen provést průzkum technické infrastruktury – vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b. 5., příloha č. 3 kap. XII. čl. 1.).
 - upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zajistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasu PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
 - při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastaví práce a věc oznámi zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě Marek Ponča (tel.: 596 686 215, 602 764 071), (dále jen POS). V prováděných pracích je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, stanoveného POS.
 - při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupuje tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení je povinen zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
 - v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je povinen vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b. 1., příloha č. 3 kap. IV. čl. 3. a 4.).
 - dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen vyzvat POS ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához.
 - pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřící objekty, označníky, nadloží lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, není oprávněn ani dočasně využívat k jiným účelům, a taková zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna.
 - na trase PVSEK (včetně ochranného pásmá) není oprávněn měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkoviště, vjezdů aj.).
 - manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby se při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1 m. (čl. 275, ČSN 34 2100).
 - je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby a to ve všech případech, kdyby i nad rámec těchto podmínek ochrany mělo dojít ke střetu stavby se SEK.

- je povinen každé zjištěné nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., na telefonní číslo 800 184084.
- 30. Stavebník je povinen splnit podmínky právnické osoby RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, ze dne 20.01.2010 č.j. 400/10/151:
 - realizací stavby dojde k dotčení ochranného pásma plynárenského zařízení místních sítí, plynovod: STL vč. přípojek, plynovod ve výstavbě. Ochranné pásmo NTL, STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu. Přepokládaná hloubka uložení plynárenského zařízení cca 0,8 – 1,5 m.
 - za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení.
 - stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb., a zákona č. 458/2000Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
 - před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast. Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací). Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činností zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedení vytyčení bude sepsán protokol.
 - bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 – tab. 8, zákon č. 458/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů, příp. další předpisy související s uvedenou stavbou.
 - pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a téměř podmínkami.
 - při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného náradí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových náradí.
 - odkryté plynárenské zařízení bude průběhu nebo při přerušení stavební činnosti rádně zabezpečeno proti jeho poškození.
 - v případě použití bezvýkopových technologií, bude před zahájením stavební činnosti obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
 - neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení na telefon 1239.
 - před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací). Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.
 - plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu rádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, z hutně a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 70201, TPG 70204.
 - neprodleně po skončení stavební činnosti budou rádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
 - před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Žádost o kontrolu bude podána min. 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací). Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.

- plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu rádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, z hutně a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
 - neprodleně po skončení stavební činnosti budou rádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
 - poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení včetně hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
 - případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení.
 - bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení.
 - při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
31. Stavebník zajistí taková opatření, aby v průběhu stavebních prací nedošlo ke kontaminaci půdy či k znečištění povrchových a podzemních vod, a to zejména ropnými látkami. Na staveništi a v blízkosti vodních toků nesmí být skladovány látky ohrožující jakost nebo zdravotní nezávadnost vod a lehce odplavitelný materiál.
32. Používané mechanizační prostředky musí být v odpovídajícím technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům technologických kapalin ze stavebních strojů a automobilů. Pohonné hmoty a maziva musí být skladovány pouze na místech zabezpečených z hlediska ochrany půdy a podzemních vod.
33. V průběhu realizace stavby zajistí stavebník odpovídající podmínky pro rádné odvodnění staveniště. Provádění stavebních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.
34. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí. Výrobky pro stavby a jejich vlastnosti musí být ověřovány podle zvláštních zákonů, zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů.
35. Stavbu lze zahájit po nabytí právní moci tohoto stavebního povolení. Po dni nabytí právní moci stavebního povolení speciální stavební úřad zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace.
36. Stavební povolení není povolením k užívání stavby.
37. Kolaudační souhlas vydá speciální stavební úřad na základě žádosti stavebníka, která má obsahové náležitosti podle § 12 odst. 1) vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu (příl. č. 6). Podanou žádost stavebník doplní o:
- geometrický plán zaměření stavby
 - výsledky předepsaných zkoušek;
 - atesty stavebních prvků a konstrukcí (prohlášení o shodě) ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 - stanoviska dotčených orgánů;
 - doklad o způsobu naložení s odpady ze stavby v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změnách některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
38. Na základě podané žádosti o vydání kolaudačního souhlasu speciální stavební úřad do 15 dní ode dne doručení žádosti stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení

Usnesením stanovená lhůta pro uplatnění námitek byla do 20. 09. 2010.

V této lhůtě speciální stavební úřad neobdržel žádné námitky účastníků řízení.

Odůvodnění

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel dne 26. 07. 2010 žádost, kterou podal stavebník - Obec Staré Město, IČ 00576948, zast. Josefem Mikulcem - starostou obce Staré Město, Jamnická 46, 738 014 Frýdek-Místek, zast. na základě plné moci Ing. Bohuslav Tereško, 4. května 237, 738 01 Frýdek-Místek, ve věci vydání stavebního povolení pro stavbu citovanou ve výroku tohoto rozhodnutí.

Dнем podání žádosti o stavební povolení bylo zahájeno řízení ve věci (stavební řízení).

K žádosti stavebník doložil projektovou dokumentaci pro stavební povolení, kterou vypracovala fyzická osoba – fyzická osoba Ing. Zdeněk Loup, se sídlem se sídlem V. Talicha 2266, 738 01 Frýdek-Místek, odpovědná osoba ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů je Ing. Zdeněk Loup, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby a pozemní stavby (ČKAIT – 1100181).

K žádosti bylo doloženo

- 1) plná moc k zastupování;
- 2) vlastnické právo k pozemkům výpisu z katastru nemovitostí, smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu uzavřená mezi stavebníkem a vlastníkem pozemku, smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřená mezi stavebníkem a vlastníky pozemků, smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy uzavřená mezi stavebníkem a vlastníky pozemků a dohoda uzavřená mezi stavebníkem a vlastníky pozemků;
- 3) pravomocné územní rozhodnutí ze dne 28. dubna 2010 vydané Magistrátem města Frýdku-Místku, odborem územního rozvoje a stavebního řádu, oddělením stavebního řádu, pod č.j.: MMFM 53995/2010 (nabytí právní moci dne 3. června 2010);
- 4) souhlas s vydáním stavebního povolení Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, podle § 15 odst. 2 stavebního zákona, ze dne 20. září 2010 č.j.: MMFM 110358/2010 – ověření podmínek pravomocného územního rozhodnutí;
- 5) vyjádření vodoprávního úřadu vydané Magistrátem města Frýdku-Místku, odborem ŽPaZ, dne 24. 02. 2010 č.j. MMFM 16217/2010;
- 6) závazné stanovisko – souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF vydaný Magistrátem města Frýdku-Místku, odborem ŽPaZ, dne 04. 03. 2010 č.j. MMFM 27838/2010;
- 7) stanovisko Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru DaSH ze dne 06. 08. 2010 č.j. MMFM 94543/2010 – příslušný silniční správní úřad;
- 8) vyjádření Policie ČR, KŘP Sm kraje, DI Frýdek-Místek, ze dne 12. 02. 2010, č.j. KRPT-12325-2/ČJ-2010-070207;
- 9) vyjádření vlastníků a správců technické infrastruktury.

Magistrát města Frýdku-Místku, úřad s rozšířenou působností, vykonávající působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikacích na základě § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákona o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, po přezkoumání podané žádosti zjistil, že je úplná.

Na základě podané žádosti speciální stavební úřad opatřením ze dne 23. 08. 2010 oznámil zahájení stavebního řízení v dané věci všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

Za účastníky stavebního řízení speciální stavební úřad v souladu s § 109 odst. 1 stavebního zákona označil:

1. Obec Staré Město, IČ 00576948, zast. Josefem Mikulcem - starostou obce Staré Město, Jamnická 46, 738 01 Frýdek-Místek, zast. na základě plné moci Ing. Bohuslav Tereško, 4. května 237, 738 01 Frýdek-Místek – stavebník,
2. Osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně osob, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato práva mohou být stavebním povolením přímo dotčena.

Za dotčené orgány byly označeny:

- Policie ČR, KŘP MSK, DI, Beskydská 2061, 738 19 Frýdek-Místek,
- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor ŽPaZ, Radniční 1148, pracoviště Palackého 115, 738 22 Frýdek-Místek,
- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor ÚRaSŘ, oddělení SŘ, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek,
- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor DaSH, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek,
- Obecní úřad Staré Město, Jamnická 46, 738 01 Frýdek-Místek.

V usnesení ze dne 23. 08. 2010 speciální stavební úřad řádně upozornil na skutečnost, že podle § 112 odst. 2 stavebního zákona je v předmětném stavebním řízení uplatněna zásada koncentrace řízení, což znamená, že účastníci řízení své námitky popř. důkazy a dotčené orgány svá závazná stanoviska mohli uplatnit pouze do konce 10-ti denní lhůty ode dne doručení tohoto oznámení, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a popř. důkazům nebude přihlédnuto a že se rovněž nepřihlíží k námitkám účastníků, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěrce anebo územního opatření o asanaci území.

V souladu s § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, jelikož jsou mu dobře známy poměry na staveništi a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění.

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení, postupoval speciální stavební úřad v souladu s ustanovením § 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. (dále jen správní řád) a oznámil rozhodnutí stavební povolení veřejnou vyhláškou.

Doručování písemnosti veřejnou vyhláškou je upraveno § 25 odst. 2 správního řádu – písemnost se vyvěsí na úřední desce a zveřejní se též způsobem umožňující dálkový přístup.

Z doložených dokladů vyplývá, že veřejná vyhláška (oznámení o zahájení stavebního řízení) byla vyvěšena na úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku dne 25. 08. 2010, sňata dne 10. 09. 2010. Dále je doloženo, že veřejná vyhláška (oznámení zahájení řízení) byla vyvěšena na úřední desce místně příslušného obecního úřadu: OÚ Staré Město – vyvěšeno 25. 08. 2010, sňato 10. 09. 2010

Veřejná vyhláška byla rovněž zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Stavebníkovi bylo oznámení doručováno v souladu s § 21 správního řádu.

Zákonná 10-ti denní lhůta pro uplatnění námitek a důkazů byla do 20. 09. 2010. V této lhůtě žádný z účastníků řízení námitky neuplatnil.

Dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, byla dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí, a to do 5 dnů po skončení lhůty pro podání námitek a připomínek. Tohoto práva žádný z účastníků řízení nevyužil.

Z podkladů rozhodnutí ve věci vyplývá, že stavebník může předmětnou stavbu citovanou ve výrokové části tohoto rozhodnutí realizovat, neboť projektová dokumentace splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a uskutečněním stavby není ohrožen veřejný zájem ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva ani právem chráněné zájmy účastníků řízení.

Speciální stavební úřad stanovil podmínky, kterými zabezpečil zejména ochranu veřejných zájmů z hledisek ochrany života a zdraví osob, ochrany životního prostředí, z hledisek minimalizace

negativních vlivů stavební činnosti na okolí, z hledisek bezpečnosti práce a technických zařízení. Podmínky rovněž v nezbytné mře stanoví požadavky na provádění stavby z hlediska organizace výstavby ve vztahu k ochraně přírody a krajiny.

Speciální stavební úřad konstatuje, že uskutečněním stavby a jejím budoucím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem a předpisy vydanými k jeho provedení i zvláštními předpisy přímo dotčenými předmětnou stavbou, a proto rozhodl za souhlasu dotčených orgánů tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí tj. za předpokladu splnění stanovených podmínek.

P o u č e n í

Účastníci řízení mají podle § 81 odst. 1 správního řádu, právo proti tomuto rozhodnutí – stavebnímu povolení podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení.

Náležitosti odvolání jsou uvedeny v § 82 správního řádu.

Odvolání se podává u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava prostřednictvím Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru dopravy a silničního hospodářství, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek.

Dle § 115 odst. 5 stavebního zákona, se účastníků řízení, kteří byli o zahájení stavebního řízení uvědoměni veřejnou vyhláškou, vydané stavební povolení oznamuje doručením veřejnou vyhláškou. Stavebníkovi se doručuje do vlastních rukou.

Rozhodnutí - stavební povolení je dle § 74 odst. 1 správního řádu vykonatelné (stavbu lze zahájit) dnem nabytí právní moci.

Dle § 73 odst. 2 správního řádu je pravomocné rozhodnutí závazné pro účastníky řízení a pro všechny správní orgány. Vzhledem k tomu, že je naplněna dikce, že je pro práva a povinnosti účastníků řízení určující práva k movité nebo nemovité věci, je pravomocné rozhodnutí závazné i pro právní nástupce účastníků řízení.

Stavební povolení dle § 115 stavebního zákona, pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabyla právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může speciální stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.

„otisk úředního razítka“

Jana Šabrnáková
referent odboru dopravy
a silničního hospodářství

Správní poplatek: Správní poplatek ve výši 3 000,- Kč podle položky č. 17 písm. i) sazebníku správních poplatků zákona č.634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl uhrazen dne 29. 09. 2010, č. dokladu 90.

Toto rozhodnutí – stavební povolení musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje **po dobu 15-ti dnů** a po shodnou dobu zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne :

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí a jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup:

.....

Místně příslušný **Obecní úřad Staré Město** se tímto žádá o vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce a též způsobem umožňující dálkový přístup, o vyplnění potvrzení a navrácení této veřejné vyhlášky zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu.

Vyvěšeno dne*30.9.2010*.....

Sejmuto dne

Razítka, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření a jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup

OBECNÍ ÚŘAD
Jamnická 46 2
738 01 STARÉ MĚSTO

Rozdělovník:

účastníci řízení

ve smyslu ustanovení § 144 odst. 6 správního řádu se následujícímu účastníku řízení s přihlédnutím k ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu doručuje toto oznámení o zahájení stavebního řízení jednotlivě:

- Obec Staré Město, zast. Josefem Mikulcem - starostou obce Staré Město, Jamnická 46, 738 01 Frýdek-Místek, zast. na základě plné moci Ing. Bohuslav Tereško, 4. května 237, 738 01 Frýdek-Místek – stavebník

ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 a 2 správního řádu se dalším účastníkům řízení doručuje oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou vyvěšenou následujícím úřadem po dobu 15 dnů:

- Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek

dotčené orgány:

- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor ŽPaZ, Radniční 1148, pracoviště Palackého 115, 738 22 Frýdek-Místek;
- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor ÚRaSŘ, oddělení SŘ, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek;
- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor DaSH, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek;
- Policie ČR, KŘP MSK, DI, Beskydská 2061, 738 19 Frýdek-Místek;
- Obecní úřad Staré Město, Jamnická 46, 738 01 Frýdek-Místek.