KUMSP00I73DS

MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Odbor životního prostředí a zemědělství
Palackého 115
738 22 Frýdek-Místek

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Krajský úřad
podatelna
Došlo: -7. 07. 2010
č.j. MSK/71115/2010
Listy 1 Přílohy 1
Zpracov.
Spis.zn.
Sk.zn./sh.

VÁŠ DOPIS ZN.: MSK 97809/2010
ZE DNE: 8.6.2010
Č. J.: MMFM 77718/2010
SP. ZN.
VYŘIZUJE: Helena Harníková
TEL.: 558 609 482
FAX: 558 609 697
E-MAIL: harnikova.helena@frydekmistek.cz
DATUM: 01.07.2010

Krajský úřad Moravskoslezský kraj
odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117
702 18 Ostrava

Zpracovali : Ing. Stračánková, Ing. Bilouseacová, Ing. Gongol, Mgr. Tararíková, Ing. Lederer, Ing. Buriánek, Ing. Koběrská

Posuzování vlivů záměru „III. Most včetně napojení a přeložek" dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Magistrát města Frýdku – Místku, odbor životního prostředí a zemědělství byl dne 11.6.2010 požádán o vyjádření k výše uvedenému záměru a po prostudování předložené dokumentace vydává následující

v y j á d ř e n í :

Vodoprávního úřadu příslušného podle ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů („vodní zákon"), ve znění pozdějších předpisů:
Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem nemáme k dokumentaci záměru připomínek.

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") dle ust. § 15 písm. i) zákona:
Záměr má být realizován mimo jiné na pozemcích parcela č. 3178/1 – druh trvalý travní porost, v katastrálním území Frýdek, obec Frýdek-Místek a parcela č. 2749/1 – druh zahrada, v katastrálním území Staré Město u Frýdku-Místku, obec Staré Město. Vzhledem k tomu, že dojde k dotčení pozemků, které jsou součástí ZPF, je nutno, aby ten v jehož zájmu bude záměr realizován, požádal o souhlas k odnětí půdy ze ZPF ve smyslu ust. § 9 odst. 6 zákona.

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny") jako příslušný orgán dle ust. § 65 -dotčení zájmů ochrany přírody:
Stavba mostu zasahuje do nivy VT Ostravice, proto je nutné požádat o závazné stanovisko k zásahu do VKP.

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech"), dle ust. § 79 odst. 4 zákona o odpadech:
K předkládané dokumentaci záměru nemáme připomínky.

Z hlediska ochrany dřevin rostoucích mimo les podle ust. § 77 odst. 3 zákona č. 114/21992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:
Nemáme ke stavbě připomínek, pouze upozorňujeme, že na straně 55 je uveden jako registrovaný významný krajinný prvek topol černý. Registrace tohoto VKP však již byla zrušena.

Z hlediska zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), v platném znění, podle ust. § 50 odst. 1 písm. a) cit. zákona
Součástí předložené dokumentace III. Most včetně napojení a přeložek je rozptylová studie. Rozptylovou studii zpracovala autorizovaná osoba ve smyslu ust. § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), v platném znění (dále jen „zákon o ochraně ovzduší"), která je držitelem osvědčení, uděleného Ministerstvem životního prostředí České republiky. Rozptylová studie řeší vliv silniční dopravy vyvolaný uvedenou stavbou na imisní zatížení okolí. Tímto byl splněn požadavek, který plyne z ust. § 3 odst. 9 zákona o ochraně ovzduší.
Podle zpracovatele rozptylové studie silniční doprava z realizace stavby bude mít vliv na hodnoty koncentrací škodlivin, měřených na automatické stanici kvality ovzduší, kterou provozuje Český hydrometeorologický ústav. Tato stanice je umístěna na pozemku parc. č. 3491/2, k. ú. Místek. Jedná se o příměstskou měřící stanici, která měří imisní pozadí. Na měřící stanici se měří koncentrace pevných částic frakce PM_{10}, koncentrace oxidu siřičitého a oxidu dusičitého. Proto doporučujeme, aby oznamovatel projednal stavbu III. mostu včetně napojení a přeložek s Českým hydrometeorologickým ústavem, pobočkou v Ostravě, se sídlem K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava-Poruba. Další připomínky z hlediska ochrany ovzduší nemáme.

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon"), dle ust. § 48 odst. 2, písm. c):
Nemáme připomínek.

MAGISTRÁT
města Frýdku-Místku
7.1

Ing. Jaroslav Zezula
vedoucí odboru ŽPaZ

Příloha
dokumentace záměru

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.: ŽPZ/23009/2010/Šub
ZE DNE: 8.6.2010

ČÍSLO JEDNACÍ: HOK/FM-1987/2.5/10
VYŘIZUJE: Ing.Š.Košťál
TEL.: 558 418 307
FAX: 558 435 015
E-MAIL: stepan.kostal@fm.khsova.cz

DATUM: 25.6.2010

Krajský úřad MS kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
28. Října 117
702 18 Ostrava

VYJÁDŘENÍ

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb."), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258 /2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), posoudila žádost Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, 28. Října 117, 702 18 Ostrava, ze dne 18.6.2010, o vyjádření k oznámení záměru „III. most včetně napojení a přeložek", k. ú. Frýdek, Staré Město u Frýdku-Místku dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě v řízení podle § 149 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 6 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 100/2001 Sb.), a podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. vydává toto vyjádření:

Oznámení záměru „III. most včetně napojení a přeložek", k. ú. Frýdek, Staré Město u Frýdku-Místku, zpracované podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu přílohy č. 4 vyhodnocuje vliv záměru na zdraví lidí a životní prostředí jako přijatelný. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě závěr dokumentace akceptuje a nepožaduje další posuzování uvedeného záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.

Odůvodnění:
Na základě žádosti Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, 28. Října 117, 702 18 Ostrava, ze dne 18.6.2010, o záměru „III. most včetně napojení a přeložek", k. ú. Frýdek, Staré Město u Frýdku-Místku, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.
Oznamovatelem záměru je Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek. Dokumentaci oznámení záměru archivní č. 894-31532-0-2, květen 2010, zpracoval Technoprojekt, a.s., Havlíčkovo nábřeží 38, 730 16 Ostrava, Ing. Josef Beneš, autorizace č. j. 42626/ENV/06 a Ing. Michaela Hillermannová, Ph. D., autorizace č. j. 30549/ENV/07.

Součástí dokumentace oznámení je hluková studie, autor RNDr. Vladimír Suk, IČ 14569027, Konečného 13, 710 00 Ostrava, leden 2010. Pro výpočty byl použit program HLUK+, verze 8.11.
Rozptylovou studii zpracoval Ing. Petr Fiedler, IČ 16617193, A. Vaška 195, 747 92 Háj ve Slezsku, v lednu 2010. Pro výpočty byl použit program SYMOS´97, v2003 – 5.1.4.
Autorizované posouzení vlivů na veřejné zdraví zpracoval pod č. SK – 2010/MFM, ze dne 21.2.2010, RNDr. Alexander Skácel, CSc., Průkopnická 24, 700 30 Ostrava.

Záměr řeší komunikační propojení mezi ulicí 28. Října (místní část Místek) a ulicí Na Poříčí (místní část Frýdek), v délce 443 m, šířce 8 m a návrhovou rychlostí do 50 km/h. Zahrnuje vybudování nové komunikace a most přes řeku Ostravici. Část mezi ulicemi Na Poříčí a Staroměstskou je řešena v bezprostředně navazující stavbě „Žst. Frýdek-Místek, mimoúrovňové křížení v km 111,192 trati Ostrava hl. n. uhelné nádraží – Valašské Meziříčí". Výstavbou dojde ke kumulaci vlivů na zhoršení hlukové a imisní situace s negativním vlivem na životní prostředí, související s nárůstem automobilové dopravy na klidové zóně zejména na místecké straně. Intenzita dopravy před vybudováním obchvatu Frýdku-Místku a po upřesnění hlukové studie (24.5.2010) předpokládá 6 610 osobních a 150 nákladních aut denně.
Ze zhodnocení hlukové studie vyplývá, že v okolí výpočtových bodů č. 1 až 8 (budovy na ulici 28. Října) snad nedojde k překročení hlukových limitů v chráněném vnitřním prostoru budov, při současné realizaci výměny oken, typ s neprůzvučností 31 dB (TZI 31) a protihlukových stěn. V okolí výpočtových bodů č. 1, 4 až 8 a 20, 21 pravděpodobně dojde, resp. bude nadále docházet k překročení hygienického limitu ekvivalentní hladiny hluku ve venkovním chráněném prostoru (předpokládaný nárůst o cca 2 dB). V okolí výpočtových bodů č. 17 až 19 nedojde k překročení hlukového limitu nedojde k překročení hygienického limitu ekvivalentní hladiny hluku pro dopravní hluk, korigovaného na starou hlukovou zátěž.

Ze závěru rozptylové studie vyplývá, že imisní limity pro suspendované částice (PM_{10}) a benzo(a)pyrenu jsou v dané lokalitě trvale překračovány a příspěvek realizací stavby „III. most včetně napojení a přeložek" bude malý. Nejnepříznivější situace nastává při neplynulé, pomalé jízdě – kruhový objezd u Domova pro seniory.

Ze závěru studie posouzení vlivů na veřejné zdraví vyplývá, že očekávaný vliv záměru na psychickou pohodu obyvatel v okolí spočívá především ve vnímání souběhu pozitivních i omezujících vlivů provozu záměru v oblasti subjektivně vnímaných vlivů, bez možnosti jejich bližší kvantifikace. Dominantním bude i do budoucna současná zátěž atmosféry a komunální dopravní zátěž prostředí z dopravního provozu, které naplnily podmínky pro ohrožení veřejného zdraví v denní i noční době v okolí záměru „III. most včetně napojení a přeložek".

Předložené podklady záměru byly posouzeny orgánem ochrany veřejného zdraví podle požadavků zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících předpisů.

„otisk úředního razítka"

Ing. Jaroslav Sklenář, v. r.
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě
územní pracoviště Frýdek-Místek

Rozdělovník:
Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2
1x adresát 1 list DS
1x KHS, odd. HOK, 1 + 1/2 listů (dokumentace Oznámení záměru ponechána na odd. HOK)

SPR 28

AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY
Středisko Ostrava

Trocnovská 2
702 00 Ostrava-Přívoz
tel.: 596 133 673 (674)
fax: 596 133 020
ostrava@nature.cz
www.ostrava.nature.cz

Krajský úřad
Moravskoslezský kraj
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117
Ostrava
702 18

NAŠE Č.J.: 00703/OVA/2010 **VYŘIZUJE: Šigutová, Kristianová** **V OSTRAVĚ DNE: 7.7.2010**

Věc: Vyjádření k pozemku v Posouzení vlivu záměru „III. Most včetně napojení a přeložek"

Text posouzení vlivu záměru „III. Most včetně napojení a přeložek" v k.ú. Frýdek, Místek, Staré Město na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění byl vytvořen v listopadu 2008, tehdy měla EVL Řeka Ostravice (CZ0813462) poněkud jiné parametry jak předmětů ochrany tak rozlohy. Autor posouzení vlivu na soustavu Natura 2000 tedy pracoval s nařízením vlády č. 132/2005 Sb. a nikoliv s v současné době platným nařízením vlády 371/2009 Sb. Nyní má EVL Řeka Ostravice 155,448 ha a především k předmětům ochrany přibyly následující stanoviště: alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů, alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou. Na základě těchto zásadních změn Evropsky významné lokality Řeka Ostravice je nutno hodnocení na soustavu Natura 2000 přepracovat a doplnit chybějící informace.

Mimo požadované doplnění projektu nemáme na základě dostupných informací k záměru připomínky.

S pozdravem

Mgr. Jan Klečka, Ph.D.
POVĚŘENÝ ŘÍZENÍM STŘEDISKA

ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oblastní inspektorát Ostrava
Valchařská 15, 702 00 Ostrava
tel.: 595 134 111, fax: 596 115 525
IČ: 41 69 32 05, e-mail: public@ov.cizp.cz, www.cizp.cz

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28.října 117
702 18 Ostrava

Váš dopis značky	/ ze dne:	Naše značka:	Vyřizuje / linka:	Místo a datum:
MSK 97809/2010 ŽPZ/123009/2010/Šub	8.6.2010	ČIŽP/49/IPP/0803780.005/10/VMJ	Mgr. Jurčík / 171	Ostrava 7.7.2010

Vyjádření k dokumentaci záměru „III. Most včetně napojení a přeložek" dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Česká inspekce životního prostředí Oblastní inspektorát Ostrava (dále „ČIŽP") má k předložené dokumentaci záměru „III. Most včetně napojení a přeložek", zpracovatel Ing. Josef Beneš, č. osvědčení 42626/ENV/06 (dále „dokumentace"), oznamovatel Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek IČ 00296643, připomínky uvedené níže v textu.

Z hlediska ochrany ovzduší ČIŽP upozorňuje, že v lokalitách dotčených provozem záměru, zejména v lokalitě Domov pro seniory, 7. ZŠ a imisní stanice ČHMÚ č. 1067 – Frýdek-Místek, dojde k navýšení maximálních denních imisních koncentrací pro suspendované částice PM_{10} a dle předpokladu na základě odborného odhadu a výsledků imisního měření budou nadále překročeny imisní koncentrace pro suspendované částice PM_{10} a benzo(a)pyren. Proto ČIŽP požaduje, aby byla navržena taková opatření, která povedou ke snížení nárůstu imisních koncentrací pro suspendované částice PM_{10} především v lokalitě Domov pro seniory, 7. ZŠ a imisní stanice ČHMÚ č. 1067 – Frýdek-Místek.

Z hlediska ochrany přírody ČIŽP požaduje předložit výsledky dendrologického průzkumu včetně popisu jednotlivých stromů a keřů (příp. skupin keřů) určených ke kácení.

ČIŽP souhlasí s vypořádáním svých připomínek ze závěru zjišťovacího řízení a opatření navržená v kap. D.IV. požaduje zapracovat do podmínek stanoviska k posouzení vlivů záměru na životní prostředí.

„otisk razítka"

Digitálně podepsal Helena Kameníčková
Datum: 2010.07.09 09:37:29 +02'00'

RNDr. Helena Kameníčková
vedoucí oddělení integrace
ČIŽP OI Ostrava

Text dokumentace ponechán pro účely ČIŽP.

KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, 702 18 Ostrava

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Čj: MSK 108721/2010
Sp. zn.: ŽPZ/23009/2010/Šub
208.3 V10
Vyřizuje: Ing. Bohumila Šubrtová
Telefon: 595 622 533
Fax: 595 622 396
E-mail: bohumila.subrtova@kr-moravskoslezsky.cz
Datum: 2010-06-24

Vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje odboru životního prostředí a zemědělství, jako dotčeného správního úřadu, k dokumentaci záměru „III. Most včetně napojení a přeložek"


Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství (krajský úřad) jako dotčený správní úřad ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, posoudil předloženou dokumentaci záměru „III. Most včetně napojení a přeložek" a sděluje, že z hlediska zájmů chráněných zákony v oblasti životního prostředí ve své kompetenci má k výše uvedenému záměru následující:

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:
Krajský úřad má z hlediska uvedeného zákona k předložené dokumentaci tyto připomínky:

1. Dokumentace se nevypořádala s podmínkou závěru zjišťovacího řízení vydaného krajským úřadem dne 9.4.2009 pod č.j. MSK 62074/2009, který ukládá prověřit, jak bude zajištěna ochrana a kontinuita regionálního biokoridoru územního systému ekologické stability (ÚSES) se zřetelem na zachování minimální šíře 40 m suchozemského biotopu. S tím souvisí umístění trvalých opěrných pilířů mostu, řešení stavební konstrukce a osvětlení mostu, úpravy pod mostem a v okolí mostu včetně výsadby zeleně a úkrytů, které by neměly vytvářet migrační bariéru, ale naopak umožnit nerušenou migraci suchozemské bioty v NRBK ÚSES.
2. Posouzení vlivu záměru podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. (Ekogroup, Banaš 2008) se zabývá vlivem záměru na evropsky významnou lokalitu Řeka Ostravice CZ0813462 jen v rozsahu nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví seznam evropsky významných lokalit. Toto nařízení však bylo změněno nařízením vlády č. 301/2007, které k předmětům ochrany v EVL Řeka Ostravice kromě druhu vranka obecná (Cottus gobio) přičlenilo ochranu stanovišť Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů
a Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou. Posouzení vlivu záměru dle § 45i je třeba doplnit, aby odpovídalo aktuálnímu znění platné legislativy.

Z hlediska zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů:
Krajský úřad požaduje, aby byla provedena náhradní výsadba v minimálním rozsahu odstraněné zeleně a další cílená výsadba vhodně umístěné a vhodně vybrané ochranné zeleně (stromy, keře apod.), s cílem snížení prašnosti z provozu komunikace a jejich nových navazujících částí, v souladu s nařízením Moravskoslezského kraje č. 1/2009, kterým se vydává Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší.

Z hlediska zájmů chráněných ostatními zákony v oblasti životního prostředí ve své kompetenci nemá krajský úřad k výše uvedenému záměru připomínky.





RNDr. Alfons Hykl
ul.28.října 2024
738 01 Frýdek-Místek

Ing. Bohumila Šubrtová
odbor životního prostředí a zemědělství
Krajský úřad Moravskoslezkého kraje
Ostrava

XPX/ 23109/2010/Šub/22

Věc: Připomínky k dokumentaci podle zákona č.100/2001 Sb.o posuzování vlivu na životní prostředí v platném znění s obsahem a rozsahem dle přílohy č.4 k záměru III.most včetně napojení a přeložek ve Frýdku-Místku.

Zasíláme naše námitky k výše uvedené dokumentaci:

1) Stavba obchvatu výrazně odlehčí dopravu na Hlavní třídě a ta se může stát bezpečně svodovou komunikaci. Dopravní situace si nevyžádá stavbu III.mostu a následné zatížení obslužných komunikací, jako je ulice 28. října (dvojnásobné zvýšení frekvence osobních aut a 50%-tní navýšení nákladní dopravy). Musíme připomenout, že takové navýšení dopravy je pro chodce v části ulice na straně řadových domků velmi nebezpečné, jelikož jsou zde snížené okraje chodníků a ten není od cesty oddělen zeleným pruhem jako je tomu v ulici Frýdlantská, která je zároveň širší komunikací.
2) U hlukové studie byla měření doplněna o dva měřící body na fasádách obytných domů č.1878 , č.1937, kde byly výrazně překročeny hlukové normy již nyní před rozšířením provozu. Normy byly překročeny i v další části ulice (dům č.1859). V této studii je konstatováno, že je a bude překročen hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro dopravní hluk v denní a noční době.
Nejsou zde uvedena primární opatření proti hluku, protože sekundární, jako je výměna oken za nová s větší odolností proti hluku, většina z nás už provedla. Znovu musíme upozornit, že řadové domy nejsou chráněny zeleným pruhem od ulice 28.října, jako je tomu v případě domů kde byla prováděna měření dopravního hluku.
3) Také rozptylová studie nezahrnuje zvýšený vliv prachových částic a škodlivých látek z dopravy do této zeleným pruhem nechráněné části ulice.
4) Není vyloučen vliv vibrací z dopravy na domy kolem ulice 28.října.
5) Není řešena ochrana proti hluku, prachu, chemickým škodlivinám a především vibrací z dopravy v období výstavby III.mostu, ale je pouze konstatováno, že tyto mohou být zvýšené. Přičemž u vibrací může dojít k nenávratným poškozením domů.

Přílohy: 1) text připomínek (listů: 1)
2) podpisový arch (listů: 1)

Jméno a příjmení	Adresa	Podpis
A. HYKL	28. října 2024 F-M	A. Hykl
EVA HYKLOVÁ	-"-	Hyklová
Eva Weid	28. října 2025 F-M	Weid Ga
G. WEID	28. října 2025 F-M	G. Weid
Josef Czerny	28. Října 2027	
Marta Czerná	28. Října 2027	Marta Czerná
IVA HABRNALOVÁ	28. října 2026	Habrnalová
Tomáš HABRNAL	28. Října 2026	Habrnal
Jaroslava Habrnalová	28. října 2026	Habrnalová J.
Milan HABRNAL	28. října 2026	Habrnal Milan
Lukáš Habrnal	28. října 2026	Habrnal Lukáš

Občanské sdružení MEZI MOSTY
IČO: 22661719
Železniční II. 239, 738 01 Staré Město
e.mail: info@mezimosty.eu

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Krajský úřad
podatelna
Došlo: 02. 07. 2010
MSK 116760/2010
Listy: 1 Přílohy: 1
Zpracov.
Kopií:

KUMSP00I7EIY

ŽPZ/2009/206/Ab/B

Vyjádření k dokumentaci

zpracováné podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění s obsahem a rozsahem dle přílohy č. 4

oznámení záměru

III. most včetně napojení a přeložek (2. podání)

Adresát:

KRAJSKÝ ÚŘAD
Mosty
Moravskoslezský kraj

Podavatel:

Občanské sdružení Mezi

Železniční II, č.p. 316

Občanské sdružení MEZI MOSTY
IČO: 22661719
Železniční II. 239, 738 01 Staré Město
e.mail: info@mezimosty.eu

Odbor životního prostředí
28. října 117
702 18 Ostrava

738 01 Staré Město

Věc: **Připomínky k oznámení záměru „III. most včetně napojení a přeložek (2. podání)**

Připomínka 1 : VIBRACE po dobu výstavby
V části BIII., bodu 4.2 je konstatováno:
„Vibrace se mohou projevit v časově omezeném období výstavby. Mohou být generovány používanými stavebními mechanizmy (mechanická nebo motorová bourací kladiva pro rozrušování stávajících zpevněných povrchů a stavebních konstrukcí a mechanizmy pro hutnění zemin, případně stroje pro zakládání staveb a vibrátory na hutnění betonu)."
Toto vyjádření se zakládá na pouhém úsudku zpracovatele, bez objektivní studie posouzení vibrací v době výstavby a zejména v následném období provozu. Zvláště pak není zhodnocen stávající stav objektů (panelových domů, postavených v letech 1966-1970 s plánovanou životností 30-40 let. Vzniká reálná obava, že přivedení zvýšené dopravy do lokality vyvodí zvýšení vibrací, jejichž důsledkem může být nepříznivý vliv na zdravotní stav obyvatel v okolí.
Požadavek: Požadujeme zpracovat studii posouzení vibrací vyvozovaných dopravou a jejich vlivu.

Připomínka 2 : HLUK A VIBRACE
V případě výstavby přemostění železniční tratě bude mostní konstrukce zahrnovat dilatační segmnety, kdy průjezd přes ně bude způsobovat zvýšený hluk a vibrace. V hlukové studii s touto skutečností není počítáno
Požadavek: Požadujeme zahrnout tyto vlivy do hlukové studie a studie vibrací

Připomínka 3: NÁVRH PROTIHLUKOVÝCH OPATŘENÍ
V hlukové studii se v bodu 6.1. Návrh protihlukových opatření uvádí: „Pro výpočet byl použit pokoj o rozměrech 5.5 x 3.2 m o světlé výšce 2,85 m s oknem 2,5 x 1,8 m na kratší straně. Obvodová stěna byla uvažována zděná tl. 600 mm." Takováto stěna se v uvažované lokalitě nenachází (panelová výstavba z let 1966-1970 a rodinné domy z roku cca. 1975). V následující tabulce číslo 6. jsou numerické chyby jednak v objemu hodnocené místnosti a jednak v ploše posuzované fasády. Orientační výpočet požadované neprůzvučnosti pro výměnu stávajících oken za nová je tedy irelevantní a nepoužitelný.
Požadavek: Požadujeme provést nový výpočet s reálnými vstupy (tloušťka zdiva, objem místnosti a plocha fasády) a dle tohoto opraveného výsledku navrhnout dostatečná protihluková opatření, případně posoudit, zda je vůbec zvýšení dopravy pro lokalitu z hlediska nového hluku akceptovatelné.

Připomínka 4: PŘECHODY PRO CHODCE
V dokumentaci, zejména hlukové studii, není posouzeno zastavování dopravy na 28. října v důsledku zřízení nutných přechodů pro chodce (MŠ, Stará Riviéra, rodinné domy, restaurace, rekreační oblast podél řeky) a s tím spojené zvýšení emisí a hlučnosti
Požadavek: V hlukových a rozptylových studiích požadujeme posoudit vliv zastavování dopravy na hluk , vibrace a emise.

Připomínka 5: ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ
V důsledku výstavby náspu a protihlukových stěn ke 3. mostu a k mostu přes železniční trať na kilometru 0,3-0,5 záměru dojde ke zhoršení proudění vzduchu v lokalitě Železniční kolonie. Tato lokalita bude sevřena ze všech čtyř stran náspy a hrázemi a ocitne se tak v uzavřeném kotli. Je předpoklad, že zejména v zimních měsících vlivem emisí z lokálních topenišť dojde k výraznému zvýšení škodlivin (PM10,SO2 a j.) při nemožnosti jejich odvětrání při zhoršení proudení vzduchu.
Požadavek: Požadujeme posoudit vliv záměru na emise v lokalitě Železniční kolonie

Připomínka 6: VLIV NA KRAJINU

Občanské sdružení MEZI MOSTY
IČO: 22661719
Železniční II. 239, 738 01 Staré Město
e.mail: info@mezimosty.eu

Lokalita plánovaného 3. mostu je lokalitou sloužící v současné době k rekreaci obyvatel Frýdku - Místku – procházky, cyklistika, koupání. Nelze tedy tvrdit (část D 8), že se nepředpokládá výrazné působení objektu na krajinu

Požadavek: Požadujeme posoudit vliv 3. mostu na krajinu

Ing. Radomír Žvak

MUDr. Jan Mrózek

Doc. Ing. Jiří Koziorek

Ve Starém Městě, dne 1.7.2010